

## **Plan van aanpak Convenant gebruik “ASCA”-reuen (Australian Shepherd)**

### **Belanghebbende rasvereniging**

Australian Shepherd Club Nederland (ASCN)

### **Definitie**

ASCA-reu: Een reu die niet over een FCI-stamboom beschikt maar wel is geregistreerd bij de niet bij de AKC aangesloten rasvereniging ASCA in de Verenigde Staten. Ook in Europa zijn ASCA-reuen te vinden en deze reuen krijgen op aanvraag een ASCA-stamboom in de VS.

### **Overleg tussen betrokken rasverenigingen**

Op 5 februari 2015 heeft er met betrekking tot de verlenging van het convenant voor het gebruik van “ASCA”-reuen overleg plaats gevonden tussen de Australian Shepherd Association en de Australian Shepherd Club Nederland. De uitkomst is dat beide rasverenigingen voorstander zijn van het verlengen van het convenant en de in dit projectplan opgenomen verantwoording onderschrijven. In 2018 heeft de Australian Shepherd Association zichzelf opgeheven en om die reden is het convenant aangepast.

#### **1. Noodzaak aangeven voor gezondheid en welzijn van het ras**

De gezondheid van de Australian Shepherd is niet zo zeer in het geding.

Vanaf 1996 zijn de meeste fokdieren onderzocht op HD en oogafwijkingen (ECVO-oogonderzoek). Er wordt sinds 2014 tevens getest op ED.

Op aanraden van de toenmalige voorzitter van de Raad van Beheer mevr. Brooijmans-Schallenberg is aan het fokreglement de “Baer”-gehoortest toegevoegd. Deze test is sinds 2003 niet langer opgenomen in het VFR omdat na het screenen van 210 Aussies geen enkele hond met doofheid is geconstateerd.

Epilepsie openbaart zich vaak pas na de leeftijd van 6 jaar binnen dit ras. Met lijders mag niet worden gefokt.

Er zijn veel DNA-testen beschikbaar, de testen die op dit moment vaak worden uitgevoerd zijn de testen voor: CEA, PRA, HSF4 (cataract), MDR1 en DM. Van deze testen is de MDR1-test opgenomen in het VFR.

Puppen die binnen de vereniging word gefokt, ondergaan een ECVO pup-oogtest op de leeftijd van 7 weken.

#### **2. Korte beschrijving van ras en fokdoel**

De Australian Shepherd is een actief en zeer veelzijdig ras. Veel “Aussie”-bezitters zijn dan ook actief in verschillende sporten. Agility, obedience, frisbee en canine freestyle zijn slechts enkele voorbeelden. Ook wordt het ras nog gebruikt voor het oorspronkelijk werk, het hoeden van vee. De Australian Shepherd is een hond die qua exterieur in alles “moderate” (middelmatig) zou moeten zijn. Excessen zien we zowel in de showring (de zwaardere honden met zwaardere vachten), als in de werklijnen (de lichtere honden die op het gebied van constructie nog wel eens tekort komen maar die werken op adrenaline, dit zijn vaak honden met temperamentvolle karakters).

Het fokdoel is om een mooie en zo breed mogelijke mix te hebben van zowel show- als werklijnen. Daarbij worden excessen zoveel mogelijk voorkomen. We hebben het dan niet alleen over excessen in constructie of maat maar ook in gedrag, gezondheid en kleur, denk daarbij aan de Merle-kleur die voorkomt en het fokken van geheel witte honden door de verboden Merle x Merle kruising.

#### **3. Populatie gegevens in binnen en buitenland**

In Nederland zijn er in 2016 zo'n 1600 Australian Shepherds ingeschreven in het NHSB. Ongeveer 500 Aussie's zijn geregistreerd in een van de Bijlagen van het NHSB.

In Amerika vinden we, uiteraard, de grootste populatie. Daar bestaan twee concurrerende rasverenigingen. De ASCA is de oudste vereniging, opgericht door met name liefhebbers die zich bezig hielden met het werken met de Aussie. Het showen werd in eerste instantie een beetje afgehouden en er werd niet gevraagd om een erkenning van het ras bij de AKC. Vervolgens is de USASA in 1990 opgericht. Deze vereniging heeft wel om erkenning van het ras verzocht en gaf ook ruimte aan het showen van Aussies. Beide verenigingen hebben hun eigen, licht van elkaar afwijkende, rasstandaard. Veel Aussie fokkers of bezitters kiezen heel bewust voor het lidmaatschap van een van de verenigingen. Sommigen zijn van beiden verenigingen lid.

In Duitsland en Frankrijk is de Australian Shepherd populair. We zien daar dan ook grotere populaties dan in Nederland. De populatie “ASCA”-aussies is het grootst in Duitsland, daar worden ook veel

show/sport weekenden georganiseerd onder de regels van de ASCA. In Nederland en België gebeurt dit op kleinere schaal.

De populatie in het Verenigd Koninkrijk is ook groter dan die in Nederland.

In de overige Europese landen is de populatie qua grootte vergelijkbaar met Nederland.

#### **4. Gezondheidsproblemen, bedreigingen en inteelt en verwantschap**

Op dit moment komen er bepaalde aandoeningen voor maar grote problemen zijn nog niet aan de orde. De ontwikkelingen met betrekking tot het onderzoek naar epilepsie heeft veel aandacht in binnen- en buitenland.

Ten aanzien van de inteelt en verwantschap in het ras kunnen we het volgende opmerken.

Het COI varieert in 2016 van 6% tot en met 20%.

De ASCN heeft een rasdatabase ingericht en heeft daarvoor het programma aangeschaft van Zooeasy. Bij de berekening van het COI wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de gegevens van tien generaties.

Het belang van diversiteit in de genen van de ouderdieren wordt zoveel mogelijk onder de aandacht gebracht van fokkers door het organiseren van seminars en lezingen. Jaarlijks worden bijeenkomsten georganiseerd voor fokkers. In 2015 is mevr. C.A. Sharp uitgenodigd, een gerenommeerde spreker uit de Aussie wereld met een groot aantal publicaties achter haar naam op het gebied van gezondheid, fokkerij en genetica. Zij heeft tijdens meerdere bijeenkomsten gesproken en vragen beantwoord. Het gezondheids- en genetisch onderzoek dat veelal in Amerika plaats vindt, wordt regelmatig financieel door de vereniging ondersteund, ook zijn in het verleden ten behoeve van dit onderzoek Nederlandse samples ingezonden.

#### **5. Noodzaak en wenselijkheid van het convenant voor het gebruik van ASCA-dekreuen**

De Nederlandse vereniging ziet een grote toegevoegde waarde in de mogelijkheid om ASCA-dekreuen te kunnen blijven inzetten voor de fokkerij. Niet alleen vanwege het behoud van de veelzijdigheid van de Aussie, de werkeigenschappen, de gezondheid en het moderate type maar uiteraard ook vanwege de verbreding van de genenpool.

Door het wegvallen van de aankeuringen van in Nederland woonachtige ASCA-honden kunnen deze honden niet meer in de Bijlagen van het NHSB worden opgenomen. Hierdoor wordt het gebruik van honden met een ASCA-stamboom, wanneer deze honden niet beschikken over een FCI-stamboom, onmogelijk.

Zoals eerder aangegeven is de populatie in Duitsland groot, met name de ASCA-populatie. Het verbieden van het gebruik van deze dekcreuen staat niet alleen de verbreding van de genenpool van het ras in de weg, het zou ook een andere ontwikkeling in de hand kunnen werken en wel een toename van de groei en ontwikkeling van de ASCA-verenigingen in Europa. Veel fokkers die hun teef met FCI-stamboom laten dekken door een ASCA-reu zullen hun pups zowel registreren onder de FCI maar ook onder de ASCA. Met het verbod op het gebruik van ASCA-reuen worden deze mensen de richting ingeduwd van de ASCA en is de kans groot dat er gescheiden populaties ontstaan. Dit zou een ongewenst neveneffect zijn.

De vereniging zal bij de te gebruiken dekcreuen wel beoordelen of de gezondheidsonderzoeken conform de Nederlandse eisen zijn.

#### **Procedure toestemming voor het gebruik van de ASCA-dekreu**

De Raad van Beheer geeft voor nakomelingen uit een combinatie met een ASCA-reu geen stambomen dan nadat de fokker de toestemming van de ASCN heeft overgelegd.

De ASCN publiceert de procedure "Toestemming voor het gebruik van ASCA-dekreu" op haar website.

#### **Beschrijving procedure "Toestemming voor het gebruik van ASCA-dekreu":**

1. Tenminste 3 maanden voorafgaand aan de dekking vraagt de fokker bij het FIC (fok informatie commissie) van de ASCN schriftelijk om toestemming voor het gebruik van een ASCA-reu, een en ander onder overlegging van de (ASCA) stambomen van de beide ouderdieren, alsmede de resultaten van de gezondheidsonderzoeken en foto's van de dekcreu waardoor de witte aftekeningen van de dekcreu zijn te beoordelen (diskwalificerend wit is een fokuitsluitende factor).
2. De FIC toetst binnen vier weken nadat alles stukken zijn overgelegd de voorgenomen combinatie aan het VFR van de ASCN.
3. De FIC legt haar advies voor aan het bestuur en vervolgens besluit het bestuur van de ASCN over het al dan niet geven van toestemming.

4. Vervolgens wordt door de secretaris van de ASCN schriftelijk uitsluitsel gegeven aan de fokker. Hiertoe wordt door de secretaris een, hierbij als bijlage 1 toegevoegd, formulier ingevuld waarop duidelijk is aangegeven of de toestemming is verleend en zo niet, waarom niet.
5. De fokker stuurt, in het geval van goedkeuring, dit formulier met het dekbericht mee naar de Raad van Beheer.
6. De ASCN stuurt een afschrift van de toestemmingsbrief aan de fokker ter kennis name per e-mailbericht door naar het hoofd stamboomafgifte van de Raad van Beheer.

#### **Looptijd van plan en evaluatie**

Voorgesteld wordt om het convenant een looptijd van vijf jaar toe te kennen, derhalve tot 2021. Na het verloop van 4 jaar zal een evaluatie plaats vinden om een beoordeling te maken of verlenging van dit convenant gewenst is. Tenminste 3 maanden voor het einde van de looptijd wordt een eventueel verlengingsverzoek aan de Raad van Beheer gericht, onder opgave van de bevindingen van de evaluatie en een met redenen omkleed verzoek van de betrokken rasvereniging.

#### **Taken Bureau Raad van Beheer ná goedkeuring:**

Inregelen stamboomadministratie: inschrijving in BYL. G-0

Stambomen naar natuurlijk persoon

Pas verwerken na schriftelijk verzoek van Rasvereniging (-commissie)

Afgeven stambomen BYL. G-0 indien toestemming is verleend door de ASCN